Guide de fabrication : Ligne 0-120

Ce que contient la ressource. Une ligne numérique 0-120 en trois déclinaisons : une **fiche élève** (ligne entière, toutes les graduations, nombres aux dizaines et aux 5), une **version à projeter**, et un **module d'extension de frise de classe (101-120)** à fabriquer. Les graduations sont hiérarchisées : dizaines (traits hauts) > 5/15/25… (traits intermédiaires) > unités (traits courts).


Fiche élève et projection — usage effaçable. Glissez la fiche dans une **pochette transparente** ou **plastifiez-la** : les élèves placent des nombres et tracent des bonds au **feutre effaçable**, puis effacent. La ligne se réutilise à volonté. Comme toutes les unités sont graduées (avec repères aux 5 et aux dizaines), elle permet un placement précis et le tracé de bonds pour calculer. Au tableau, modélisez un placement ou un bond, puis laissez les élèves reproduire sur leur ligne.

Imprimer la fiche élève. Testez d'abord l'**A4** ; si les graduations vous paraissent trop serrées, imprimez en **A3 paysage** pour plus de confort. Pour une plastification durable, imprimez sur papier épais.

Module d'extension de frise (101-120) — fabrication. Ce module **prolonge la frise de classe 0-100 (LN-07)**, il ne la remplace pas. Tous les nombres y sont écrits, un par graduation (101, 102… 120).


- Plastifiez les segments, puis découpez-les.
- Raboutez-les **à la suite de la frise 0-100, en superposant la graduation commune (100)** : le 100 de la frise et le 100 du module doivent coïncider, sans doublon ni trou.
- Le calibrage est identique à celui de LN-07 et aligné sur les bandes-nombres de classe (BN), de sorte que l'espacement reste régulier au raccord.

© ÉDITIONS SED, 2026



LN-09 : Ligne 0-120


© ÉDITIONS SED, 2026




LN-09 : Ligne 0-120


© ÉDITIONS SED, 2026


LN-09 : Ligne 0-120






© ÉDITIONS SED, 2026





© ÉDITIONS SED, 2026



LN-09 : Ligne 0-120

© ÉDITIONS SED, 2026